

PORTES SECTIONNELLES À OUVERTURE LATÉRALE

PORTES DE GARAGE



Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale - version motorisée

LE PLUS
Cinq designs au choix, plus de 200 coloris

Confort d'un double accès

- Passage voiture (ouverture totale) - portillon piéton.
- Portillon à ouverture séquentielle (sur la version motorisée).
- Porte fournie avec une commande radio (digicode en option).
- 5 designs au choix en acier double paroi.

Homologation 



Fonctionnement aisé grâce aux galets sur roulement à billes.



Etanchéité basse renforcée grâce au profil alu jet d'eau sur seuil de porte.



Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale : version manuelle avec portillon pivotant

Garantie d'une sécurité et d'un confort d'utilisation optimum (pour une version manuelle)

- Avec portillon pivotant.
- Idéale pour les garages ou box sans électricité.
- Le haut de gamme de la porte coulissante traditionnelle : plus grande isolation et résistance (panneau en acier double paroi de 40 mm).
- Serrure trois points de série.
- Goupille anti-soulèvement en acier contre les tentatives d'effractions (si portillon côté refoulement).
- 5 designs au choix en acier double paroi.

Homologation 

Dimensions maxi

Surface jusqu'à 15 m²

Largeur : 5 m

Longueur : 3 m

Réservation mini

Retombée : 110 mm

Ecoinçons : 60 mm



Serrure trois points pour une plus grande sécurité (de série).



Deux goupilles anti-soulèvement en acier : un frein efficace aux tentatives d'effraction.

PORTES SECTIONNELLES À OUVERTURE PLAFOND

PORTES DE GARAGE



Porte de garage sectionnelle relevable plafond

LE PLUS

Isolation très performante : acier double paroi
40 mm d'épaisseur

Atouts

- Gain de place important : optimisation de l'espace dans le garage et maximisation du passage libre.
- Motorisation de série.
- Cinq designs de panneaux en acier double paroi, disponibles en plaxé (chêne doré, chêne foncé, merisier, acajou, et chêne blanc) ou plus de 200 coloris RAL.

Homologation 

Les consommateurs ont aimé sur ce modèle de porte son grand choix de designs, son confort et sa sécurité d'utilisation, ainsi que son silence de fonctionnement.



Dimensions maxi

Surface jusqu'à 12 m²

Largeur : 5 m

Longueur : 3 m

Réservation mini

Retombée : 130 mm

Ecoinçons : 90 mm

Isolation très performante :
acier double paroi de 40 mm
d'épaisseur avec mousse
polyuréthane sans CFC.

Esthétisme unique

- Profil le plus fin du marché.
- Charnières complètement invisibles.
- Possibilité d'un ferme-porte entièrement encastré pour une discrétion maximale.
- Cinq designs au choix en acier double paroi.

Sécurité

- De série : trois points de verrouillage indépendants.
- En option : une serrure cinq ou sept points en fonction du nombre de panneaux.

Double accès au garage

- Passage voiture (ouverture totale) - passage piéton (par le portillon).

Plus grande étanchéité

- Grâce au joint d'étanchéité continu sur les quatre côtés du portillon.

Homologation 



Dimensions maxi

Surface jusqu'à 11 m²
Largeur : 4,5 m
Longueur : 2,5 m

Réservation mini

Retombée : 130 mm
Ecoîçons : 90 mm


LE PLUS
Portillon intégré

5 ANS
GARANTIE
NATIONALE




Porte de garage sectionnelle relevable plafond avec portillon

Sécurité sur les portes sectionnelles



■ Panneaux anti-pince doigts : pour éviter tout risque d'écrasement lors de la manœuvre du tablier



■ Pare-chute sur ressort : stoppe la chute brutale du tablier en cas de rupture d'un ressort



■ Arrêt sur obstacle (de série) : en cas de présence d'un objet gênant l'ouverture ou la fermeture de la porte, le mouvement est stoppé et s'inverse. **Uniquement pour la version motorisée**

En option : finition haut de gamme sur les portes sectionnelles




■ Rails laqués blancs

Choix de panneaux

Le choix du design et des panneaux : esthétique et harmonie

Cinq designs de panneaux en acier disponibles en plaxé (chêne doré, chêne foncé, merisier, acajou, chêne blanc) ou palette RAL.

* Uniquement disponibles sur les panneaux lisses ou mono rainurés.




Rainuré




Cassette



Lisse




Mono rainuré




Macro rainuré



Chêne doré*




Chêne blanc*



Merisier*



Chêne foncé*



Acajou*

Choix des hublots : lumière et finition

Pour toute la gamme de portes de garage sectionnelles :

Hublots remplissage acrylate



Visiomax



Visio 4



Visio 4 3D



Visioclair



Visiostar



Visiocroix




Visioform

Hublots à double vitrage



Visio glass



Visio glass déco blanc



Visio glass déco laiton



Visio glass petit bois plaxés



Visio glass antique jaune



Visio glass delta mat

Hublots Visio



Visiorond



Visiorond carbone



Visiorond plaxé

Hublots Inox



Carré



Losange




Rond

Motorisation

Motorisation Sommer



Homologation CE



Moteur



Digicode



Télécommande

Motorisation Somfy



Homologation CE



Moteur



Digicode



Télécommande



Compatible avec la gamme d'automatisme Well'Com® via un récepteur (pour les portes à ouverture plafond uniquement)

LE PLUS LE CHOIX DE LA MOTORISATION

Faites votre choix pour un plus grand confort d'utilisation.

La motorisation : un confort accru au quotidien. Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis votre voiture avec votre télécommande.

Deux grandes marques au choix : l'assurance d'un fonctionnement linéaire du moteur pour une longévité accrue de la porte.

PORTES TRADITIONNELLES

PORTES DE GARAGE

Porte de garage enroulable

Atouts

- Porte discrète composée de lames isolantes.
- Disponible en acier isolé 55 mm, en aluminium double paroi 52 mm et en aluminium double paroi Top 75.
- Coordonnable avec les lames de vos volets roulants.
- Hublots ou ajours possibles sur la version aluminium double paroi Top 75.
- Optimisation du passage.
- Equipée de joints anti-bruit.
- Une commande radio pour ouvrir la porte de l'extérieur.
- Une bouton poussoir pour ouvrir la porte de l'intérieur.


Homologation 

Sécurité

- Barre palpeuse en partie basse pour la détection d'obstacles.
- Pare-chute de série garantissant un blocage de la descente en cas de défaillance du moteur.
- Système anti-soulèvement par lames d'attaches rigides.



Porte de garage enroulable



Lames TOP 75



Hublot

Porte de garage coulissante à déplacement latéral

- Fonctionnement aisé : coulisse grâce aux roulettes sur les rails hauts et guidage en partie basse par des sabots ou sur un seuil continu en option.
- Large choix de finitions : traitement / peintures sur la version bois.
- Portillon intégré dans le panneau d'extrémité pour faciliter l'accès piéton au garage.
- Possibilité de hublots (rectangulaires).
- En option : serrure 3 points sur le portillon.
- Disponible en bois ou en PVC.


Homologation 



Sapin blanc




Pin métropolitain




PVC blanc



Pin d'orégon



Bois exotique



PVC gris



Porte de garage coulissante